

## LV Lietošanas instrukcija

**Sastāvs:** 92% dimetikons, vidēja ķēdes garuma triglicerīdi, jojobas vasks, smaržvielas.

**Indikācijas:** NYDA® lieto galvas matainās daļās fizikālai ārstēšanai infestācijas gadījumā ar galvas utīm (*pediculosis capitis*). Lietojot atbilstoši instrukcijai, NYDA® ir efektīva arī pret nimfām (jaunām izšķīlušām utīm) un oliņām (gnīdām).

**Darbības mehānisms:** NYDA® nesatur nekādus neirotoksiskus insekticīdus. Šķīdums iesūcas dziļi utu, nimfu un oliņu (gnīdu) elpošanas sistēmā, izraisot to nosmakšanu. Tā kā šis darbības mehānisms ir fizikāls, rezistences attīstība utīm ir maz ticama.

**Kontraindikācijas:** NYDA® nedrīkst lietot cilvēki ar zināmu paaugstinātu jutību pret kādu no sastāvdaļām. Ja rodas jebkādas alerģiskas ādas reakcijas, apstrāde ar NYDA® nekavējoties jāpārtrauc.

### Brīdinājumi:

- NYDA® paredzēta tikai ārīgai lietošanai.
- Lietojot NYDA®, jānodrošina, lai šķīdums neieklūst acīs vai uz gļotādām (degunā un rīklē). Ja šķīdums nejausi iekļūst acīs, skalojiet tās ar lielu daudzumu ūdens 10–15 minūtes. Ja kairinājums nepāriet, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.
- Izvairieties no NYDA® ieelpošanas.
- NYDA® var reaģēt ar noteiktiem matu kopšanas un tonēšanas losjoniem.
- Tā kā dažas no sastāvdaļām var uzliesmot, NYDA® nedrīkst lietot atklātas uguns vai karstuma avotu tuvumā. Neturiet NYDA® pie aizdegšanās avotiem un apstrādes laikā nesmēķējiet.
- Ja NYDA® nejausi izšļakstās, pastāv paslīdēšanas risks. Tāpēc izšļakstīties šķīdums nekavējoties jāsatīra.

**Blakusparādības:** retos gadījumos viena no šo zāļu sastāvdaļām var izraisīt alerģiskas ādas reakcijas. Tās izpaužas kā iekaisums, pietūkums, apsārtums vai izsitumi.

### Pirms lietošanas noteiktām pacientu grupām jāņem vērā:

NYDA® ir piemērota visu vecuma grupu cilvēkiem, to var lietot arī grūtniecības laikā un barojot bērnu ar krūti.

**Norādījumi lietošanai:** Sekmīgai utu likvidēšanai, lūdzu, ievērojiet šos norādījumus.

**Kā NYDA® jālieto:** pirms NYDA® lietošanas pirmo reizi, stikla pudelei jāuzskrūvē izsmidzināšanas sūknis. Lai to izdarītu, jānoņem pudeles uzskrūvējamais vāciņš un stingri jāuzskrūvē izsmidzināšanas sūknis. Vienmēr turiet pudeli vertikāli, citādi sūknis nevarēs pienācīgi darboties. Nemiet vērā, ka, sūkni darbinot pirmo reizi vai pēc ilgāka pārtraukuma, tas vispirms pumpējot jāuzpilda.

### Pirms apstrādes ar NYDA®:

pārbaudiet visu ģimenes locekļu galvas mataino daļu ar NYDA® utu ķemmi.

Apstrādājiet pret utīm katru ģimenes locekli tajā pašā dienā, lai izvairītos no atkārtotas infestācijas. Pirms apstrādes varat lietot parasto ķemmi, lai atbrīvotos no matu savijumiem. Pēc lietošanas šī ķemme rūpīgi jāiztīra.

## Apstrāde ar NYDA®:



### 1. Rūpīgi iemasējiet NYDA® šķīdumu sausos matos.

NYDA® jālieto sausos matos. Rūpīgi iesmidziniet NYDA® visos matos. Labi iemasējiet šķīdumu matos, līdz tie ir viscaur mitri. To var izdarīt, piemēram, ar utu ķemmi. Tas nodrošina visu utu, nimfu un oliņu (gnīdu) saskaršanos ar šķīdumu un optimālu iedarbības efektivitāti. Nepieciešamais NYDA® daudzums atkarīgs no matu biezuma un garuma. Pārliecinieties, lai galvas ādai tuvu atrodošies mati, kā arī mati aiz ausīm būtu īpaši labi samitrināti ar NYDA®, jo šajās vietās visbiežāk atrodamas utis un gnīdas.



### 2. Ļaujiet NYDA® matos iedarboties 1 stundu.

Utu oliņas (gnīdas) ir izturīgas, un tās ir īpaši grūti iznīcināt. Tādēļ Jums jāatstāj NYDA® matos 1 stundu. Tūlīt pēc pirmās NYDA® lietošanas reizes, ievērojot lietošanas ilgumu, vairs nepastāv risks, ka Jūs varētu inficēt citus cilvēkus.

### 3. Pēc 1 stundas varat rūpīgi izķemmēt matus ar utu ķemmi.

Pēc tam, kad NYDA® iedarbojusies vismaz 1 stundu, Jūs varat no matiem ar utu ķemmi rūpīgi izķemmēt nosmakušās utis. NYDA® atvieglo ķemmēšanu, jo satur īpašas sastāvdaļas, kas pat garus matus ļauj viegli izķemmēt.



Kāds ir pareizais utu ķemmes lietošanas veids?

Sadaliet matus vairākās daļās un katru daļu vairākās plānās šķipsnās. Ķemmējiet katru šķipsnu atsevišķi, sākot cik iespējams tuvu no galvas ādas, t.i., ķemmējot no matu saknēm uz galiem. Atspraudiet atpakaļ katru izķemmēto šķipsnu un pirms turpināšanas ar papīra salveti notīriet ķemmi.

**Svarīgi:** Turiet ķemmi tā, lai tās puse ar tekstu būtu vērsta pret galvu.



### 4. Izmazgājiet matus ar parasto šampūnu.

Pēc 1 stundas NYDA® varat izmazgāt ar savu parasto šampūnu. Jebkuras šķīduma atliekas, kas būs palikušas pēc pirmās mazgāšanas reizes, viegli varēsiet izmazgāt otrajā mazgāšanas reizē.

### 5. Ārstēšanas kontrole.

Pēc 8–10 dienām mati vienmēr atkārtoti jāpārbauda. Jaunas infestācijas gadījumā apstrāde jāatkārto, kā aprakstīts iepriekš. Ārstēšana ar NYDA® ir droša, un to jaunas infestācijas gadījumā var atkārtot.

**Norādījumi par uzglabāšanu:** uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. NYDA® nedrīkst lietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.

**Uzglabājiet medicīniskās ierīces rūpīgi. Uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.**

**Lietošanas instrukcijas sagatavošanas datums:** 2017. gada aprīlis



Aizliegts smēķēt un glabāt atklātas uguns tuvumā.

Tā kā dažas NYDA® sastāvdaļas ir uzliesmojošas, NYDA® nedrīkst lietot atklātas uguns vai karstuma avotu tuvumā. Neturiet NYDA® tuvu pie aizdegšanās avotiem un apstrādes laikā nesmēķējiet.



Ražotājs



Derīgs līdz



Sērijas numurs



Aizliegts smēķēt un glabāt atklātas uguns tuvumā.

### Izplatītājs:

KBM Pharma SIA, Bauskas iela 58a-316, LV-1004 Rīga, www.nyda.lv



G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG

Kieler Str. 11, 25551 Hohenlockstedt, Vācija; www.nyda.com

POHL BOSKAMP

CE 0482